

**Toelichting spreadsheet Consultatieversie BZV**

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 25 november 2013 de consultatieversie van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) vastgesteld. Deze is samen met de partners uit het Brabantberaad tot stand gekomen.

In maart 2014 zal naar verwachting de BVZ via de Verordening Ruimte in werking treden. Dan komt een webapplicatie beschikbaar waarin aanvragers o.a. hun bedrijfsplan kunnen invoeren en kunnen bepalen of zij aan de normscore van de BZV voldoen. Deze webapplicatie moet nog ontwikkeld worden o.b.v. de definitieve BZV. Ook zal de webapplicatie toegankelijk zijn voor gemeenten en een bepaald deel zal voor iedereen inzichtelijk zijn. **DEZE SPREADSHEET WERKT ALLEEN IN EXCEL VERSIE 2010 OF HOGER.**

In de tussenliggende periode kunt u met deze spreadsheet een normscore berekenen aan de hand van de consultatieversie van de BZV. In deze spreadsheet kunt u gegevens invullen voor de maatlat Inrichting & Omgeving en het onderdeel Certificaten. Hiervoor hebt u gegevens nodig uit de omgevingsvergunning (zowel het milieu- als het bouwdeel), de gecombineerde opgave voor het ministerie van EZ en certificaten. U kunt zowel een bestaande situatie doorrekenen als een verandering van het bedrijf, een uitbreiding of extra maatregelen in bestaande stallen.

De spreadsheet is zo goed mogelijk toegesneden op praktijksituaties en de consultatieversie van de BZV die op 25 november door GS is vastgesteld. De spreadsheet is zo goed mogelijk toegesneden op praktijksituaties en de consultatieversie van de BZV. Op onderdelen is omwille van de werkbaarheid een vereenvoudiging doorgevoerd. Een klein deel van de maatregelen bij de maatlat gezondheid en enkele certificaten zoals de Maatlat Duurzame Veehouderij of bijvoorbeeld het Beter Leven Keurmerk worden niet op bedrijfsniveau, maar in een deel van de stallen toegepast. Het effect van dit soort maatregelen wordt dan bepaald aan de hand van het percentage NGE dat u zelf moet invoeren.

In de spreadsheet wordt u steeds kort uitgelegd welke gegevens u moet invoeren, in de consultatieversie van de BZV en het onderbouwingsdocument van WUR kunt u meer informatie vinden. Deze kunt u vinden op www.brabant.nl/bzv.

De spreadsheet is met zorg ontwikkeld, een deel van de in te voeren gegevens vragen technisch inzicht in bijvoorbeeld een omgevingsvergunning en bijbehorende onderzoeken. De uitkomsten zijn afhankelijk van de kwaliteit van de invoergegevens. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de uitkomst van de spreadsheet.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit rekenmodel kunt u een mail sturen naar

bzv@brabant.nl.



Toelichting

In dit tabblad voert u uw bedrijf in. De gegevens van dit tabblad worden gebruikt om te bepalen of u 1 of meerdere diersoorten hebt. Bij meerdere diersoorten wordt het aantal nge per diersoort gebruikt om een gewogen gemiddelde te bepalen.

Algemene bedrijfsgegevens

| | | |
|--------------|---------|--|
| Bedrijfsnaam | Krol | Naam van deze rekenvariant (optioneel) |
| Straat | De Wind | <input type="text"/> |
| Huisnummer | 7 | |
| Postcode | 5421ZL | |
| Woonplaats | Gemert | |

Basisgegevens Bedrijf

| | Diercategorie | Diercategorie 2 |
|---------------|---------------|----------------------|
| Diercategorie | Varkens | <input type="text"/> |
| Aantal NGE | 260,0 | <input type="text"/> |

Relevante maatlatten

Voor sommige diersoorten kan nog niet alle maatlatten gescoord worden. Het aantal maatlatten waarop een veehouderij kan scoren verschilt daardoor per sector. Bijlage 8 van de Consultatieversie van de BZV geeft het aantal maatlatten waarop per sector gescoord kan worden. Om deze verschillen te corrigeren wordt het aantal verzamelde basispunten gecorrigeerd voor het aantal beschikbare maatlatten met de correctiefactor uit bijlage 8. In deze spreadsheet moet u per diersoort het aantal NGE bepalen en invullen. De correctiefactor voor het aantal maatlatten wordt vervolgens in de spreadsheet automatisch berekend, deze is een gewogen gemiddelde obv het aantal NGE per diersoort.



| Basisscore | Punten | Score | Beoordeling |
|------------|--------|-------|-------------|
|------------|--------|-------|-------------|

| | |
|----------------------|------|
| Score op Basispunten | 6,00 |
|----------------------|------|

Inrichting & Omgeving

| | |
|---------------------------|-------|
| Gezondheid | 31,46 |
| Geuremissie | 61,88 |
| Geurimpact | 16,40 |
| Emissie & Impact fijnstof | 71,14 |
| Ammoniak | 20,05 |
| Mineralen kringlopen | 12,36 |
| Verbinding | 0,00 |
| Biodiversiteit | 17,30 |

| | |
|--|--------|
| Totaal punten op Inrichting & Omgeving | 230,59 |
|--|--------|

| | |
|-----------------------------------|------|
| Correctiefactor aantal maatlatten | 1,00 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|-----------------------------|--------|
| Gecorrigeerde aantal punten | 230,59 |
|-----------------------------|--------|

| | |
|---------------|--------|
| Wegingsfactor | 250,00 |
|---------------|--------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Score op Inrichting & Omgeving | 0,92 |
|--------------------------------|------|

Akkoord

Certificaten

| | |
|-------------------------------|----|
| Totaal punten op certificaten | 8 |
| Wegingsfactor | 40 |

| | |
|-----------------------|------|
| Score op Certificaten | 0,20 |
|-----------------------|------|

Akkoord

Innovatie

| | |
|----------------------------|------|
| Totaal punten op Innovatie | 0,00 |
|----------------------------|------|



| | |
|--------------------|------|
| Score op Innovatie | 0,00 |
|--------------------|------|

| | |
|-------------------------|-------------|
| Totaal score BZV | 7,12 |
|-------------------------|-------------|

Akkoord

Eindoordeel BZV

Akkoord





Toelichting

In dit tabblad vult u de fysiek aanwezige maatregelen in t.b.v. gezondheid. Dit zijn maatregelen die opgenomen zijn in milieu- of bouwvergunning of maatregelen waarvan eenvoudig kan worden vastgesteld dat ze op het bedrijf aanwezig zijn.

Zie bijlage 1 van de Consultatieversie van de BZV op pagina 39.

Gezondheid

| | Varkens | |
|---|----------|-------|
| | Antwoord | Score |
| 1 Quarantainestal (opfokdieren) | Nee | |
| 2 Heeft u een buitenuitloop? | Nee | 6,74 |
| 3 Afstand tot dichtstbijzijnde andere veebedrijf | > 250 m | 4,49 |
| 4 Houdt u andere bedrijfsmatig gehouden veesoorten? | Nee | 6,74 |
| 5 Scheiding schone-vuile weg: | | |
| a - vulpunten voersilo's, afvoerpunten mest, aan- en aflevervoorzieningen aan vuile weg | Nee | |
| b - geen kruisende looplijnen interne bedrijfsgebouwen met openbare gedeelte | Nee | |
| c - hygiënisluis op scheiding schone-vuile weg | Ja | 0 |
| d - kadaverplaats aan openbare weg | Ja | 0 |
| e - Aanwezigheid looplijnschets, zichtbaar opgehangen | Ja | 2,25 |
| f - Luchtinlaat niet direct aan vuile weg | Nee | |
| 6 Hygiënisluis met: | | |
| a - scheiding schoon-vuil gedeelte + wasbak | Ja | 0 |
| b - bedrijfseigen kleding/schoeisel | Ja | 0 |
| c - douches | Ja | 2,25 |
| 7 Aparte hygiënevoorzieningen per diercategorie of stal | Nee | |
| 8 Opslag van vaste mest op het erf. | Nee | 4,49 |
| 9 Spoelplaats veewagens | Ja | 0 |
| 10 Heeft u een afvoer van vervuild hemelwater naar een afgesloten opslag / mestput? | Nee | |

| | | | |
|---|---------------------------------------|----------|--------------|
| 11 Zuivering interne stallucht (voor vleesvarkens en biggen): | | | |
| a - Intern luchtfilteringssysteem met afvang fijnstof | Nee | | |
| b - Elektrostatische luchtfiltering (ionisatie) | Nee | | |
| c - Bij roostervloeren: afzuiging lucht onder roosters | Nee | | |
| 12 Frisse lucht op de werkgang: | | | |
| a Is er een systeem waarbij de verzorger zo min mogelijk aan fijn stof wordt blootgesteld en frisse lucht op de werkgang kan inademen (zoals bij het Oolman systeem)? | Ja | | |
| b Voor hoeveel procent van het aantal NGE op uw bedrijf wordt dit systeem toegepast? | 80% | 4,496 | |
| Maximum Score | 100 | | |
| Aantal punten | 31,456 | 0 | 0 |
| Wegingsfactor | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| Versie 1.3 | Totaal aantal punten (gewogen) | | 31,46 |



Toelichting

Hier kunt u handmatig een aantal gegevens invullen. De rekenwijze wordt uitgedeld in hoofdstuk 5 bij de paragraaf Geuremissie op pagina 23. Allereerst moet u bepalen wat de geuremissie is indien u geen maatregelen zou treffen om de geuremissie te reduceren, zie daarvoor bijlage 3 (zie pagina 43) van de consultatieversie van de BZV. Vervolgens vult u dezelfde situatie in met het stalsysteem dat u wilt toepassen en berekent u het effect van een geurreducerend stalsysteem.

Geuremissie

| Stal | Code | | Aantal | Referentie | | Huidige / Gewenste situatie | |
|---------------|---------------|--------------|--------|----------------|---------|-----------------------------|---------|
| | Diercategorie | Dierplaatsen | | Waarde Rgv | Emissie | Waarde | Emissie |
| 3 | D 3.100.1 | 258 | | 23 | 5.934 | 23 | 5.934 |
| 3 | D 3.2.6.1.1 | 176 | | 23 | 4.048 | 23 | 4.048 |
| 3 | D 3.2.6.1.1 | 528 | | 23 | 12.144 | 17,9 | 9.451 |
| 4 | D 3.100.1 | 396 | | 23 | 9.108 | 23 | 9.108 |
| 4 | D 3.2.6.1.1 | 528 | | 23 | 12.144 | 17,9 | 9.451 |
| 8 | D 3.2.15.4.2 | 2.160 | | 23 | 49.680 | 3,5 | 7.560 |
| 9 | D 3.2.15.4.2 | 1.914 | | 23 | 44.022 | 3,5 | 6.699 |
| Totaal | | | | 137.080 | | 52.251 | |

Behaald reductiepercentage 61,9%

**Toelichting**

In dit tabblad bepaalt u de geurimpact van uw bedrijf. De systematiek is uitgewerkt in hoofdstuk 5 van de Consultatieversie van de BZV, zie de paragraaf Geurimpact op pagina 24. U bepaalt of uw bedrijf is gelegen in concentratiegebied. Vervolgens vult u de geurbelasting in op de zwaarst belaste woning in het buitengebied en in de bebouwde kom. De gegevens worden afgeleid uit een berekening met V-Stacks-Vergunning.

Geurimpact

Bevind u zich in een concentratiegebied? Ja

Punten

In concentratiegebied

Hinder voorgrond geurbelasting bedrijf:

| | | |
|-----------------------|-----|------|
| Op woonkern in OU | 2,6 | 8,00 |
| Op buitengebied in OU | 7,9 | 8,40 |



Toelichting

Hier kunt u handmatig een aantal gegevens invullen. De rekenwijze is beschreven in Hoofdstuk 5 in de paragraaf Emissie & impact fijnstof / endotoxinen op pagina 25 van de Consultatieversie van de BZV. Allereerst moet u bepalen wat de fijnstofemissie is indien u geen maatregelen zou treffen om de fijnstofemissie te reduceren, zie daarvoor bijlage 4 van de Consultatieversie van de BZV, op pagina 43. Vervolgens vult u dezelfde situatie in met het stalsysteem dat u wilt toepassen en berekent u het effect van een fijnstof reducerend stalsysteem.

Fijnstofemissie / Fijnstofimpact

Fijnstofemissie

| Stal | Code Diercategorie | Aantal Dierplaatsen | Ref. waarde | Emissie | Feitelijke waarde | Emissie |
|---------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------|----------------------|---------|
| 3 | D 3.100.1 | 258 | 153 | 39.474 | 153 | 39.474 |
| 3 | D 3.2.6.1.1 | 176 | 153 | 26.928 | 153 | 26.928 |
| 3 | D 3.2.6.1.1 | 528 | 153 | 80.784 | 153 | 80.784 |
| 4 | D 3.100.1 | 396 | 153 | 60.588 | 153 | 60.588 |
| 4 | D 3.2.6.1.1 | 528 | 153 | 80.784 | 153 | 80.784 |
| 8 | D 3.2.15.4.2 | 2.160 | 153 | 330.480 | 31 | 66.960 |
| 9 | D 3.2.15.4.2 | 1.914 | 153 | 292.842 | 31 | 59.334 |
| Totaal | | | 911.880 | | 414.852 | |

Behaald reductiepercentage 54,5%

Aantal punten 27,25

Fijnstofimpact

Belasting in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ * 0,11

Aantal punten 43,89

** U moet de belasting van uw bedrijf op de zwaarstbelaste woning in uw omgeving invullen*



Toelichting

De systematiek voor ammoniak is beschreven in Hoofdstuk 5, in de paragraaf "Ammoniak" op pagina 27. U berekent hier de uw feitelijke of de door u gewenste situatie. U krijgt punten als u maatregelen treft in uw bestaande stallen, die verder gaan dan het besluit huisvesting. Ook krijgt u punten als u maatregelen treft in stallen die na inwerkingtreding van de BZV worden gebouwd, die verdergaan dan de provinciale verordening stikstof en Natura 2000. Om te bepalen hoeveel punten u krijgt, moet u de ammoniakemissie van uw bedrijfsvariant berekenen voor twee referentienivo's; dat voor bestaande stallen die en voor de nieuwe stallen. Voor beide emissiefactoren vindt u in bijlage 2 van de consultatieversie van de BZV, zie pagina 41. Daarna vult u uw feitelijke situatie of de gewenste situatie in met extra emissiereducerende maatregelen.

Ammoniak Emissie

| Bestaande stallen | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| Diercategorie | Aantal Dierplaatsen | Emissie factor volgens | |
| | | BHV | Emissie |
| D3.100.1 | 82 | 1,4 | 114,8 |
| D 3.100.1 | 88 | 1,4 | 123,2 |
| D 3.100.1 | 176 | 1,4 | 246,4 |
| D 3.2.6.1.1 | 264 | 1,4 | 369,6 |
| D 3.2.6.1.1 | 264 | 1,4 | 369,6 |
| D 3.100.1 | 396 | 1,4 | 554,4 |
| D 3.2.6.1.1 | 528 | 1,4 | 739,2 |
| D 3.2.14.2 | 2016 | 1,4 | 2822,4 |
| D 3.2.14.1 | 180 | 1,4 | 252 |
| Referentieniveau bestaand | | | 5591,6 |

| Nieuwe stallen | | | |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------|
| Diercategorie | Aantal Dierplaatsen | Emissie factor volgens | |
| | | PV-N2000 | Emissie |
| D 3.2.15.4.2 | 1914 | 0,53 | 1014,42 |
| Referentieniveau nieuw | | | 1014,42 |

| De aanvraag | | | | |
|----------------------|---------------------|--------------|----------------|---------|
| Diercategorie | Aantal Dierplaatsen | RAV-code | Emissie factor | Emissie |
| Vleesvarkens | 82 | D 3.100.1 | 2,5 | 205 |
| Vleesvarkens | 88 | D 3.100.1 | 2,5 | 220 |
| Vleesvarkens | 176 | D 3.2.6.1.1 | 2,5 | 440 |
| Vleesvarkens | 264 | D 3.2.6.1.1 | 1,2 | 316,8 |
| Vleesvarkens | 264 | D 3.2.6.1.1 | 1,2 | 316,8 |
| Vleesvarkens | 396 | D 3.100.1 | 2,5 | 990 |
| Vleesvarkens | 528 | D 3.2.6.1.1 | 1,2 | 633,6 |
| Vleesvarkens | 2160 | D 3.2.15.4.2 | 0,53 | 1144,8 |
| Vleesvarkens | 1914 | D 3.2.15.4.2 | 0,53 | 1014,42 |
| Aangevraagde emissie | | | | 5281,42 |



Toelichting

Hier vult u uw gegevens in over de hoeveelheid fosfaat die u produceert en de hoeveelheden die u op uew eigen bedrijf aanwendt of via een mestcontract of op een andere wijze afzet. In Hoofdstuk 5, in de paragraaf Mineralenkringlopen op pagina 28 en in bijlage 6 op pagina 45 is de systematiek beschreven. Uitgangspunt is de gecombineerde opgave die u jaarlijks invult voor het ministerie van EZ.

Mineralenkringloop

P-Mest Totaal

| | |
|--|--------|
| P Mestproductie totaal (in kg P) | 14.690 |
| Gebruiksruimte (in kg P) | 1.815 |
| P-mestoverschot (Productie - Gebruiksruimte) | 12.875 |

P-aanwending mest

| | Ha | Norm (kg/ha) | Punten | Score |
|--|----------------------|----------------------|--------|-------|
| Grond eigen gebruik, binnen straal van 15 km | 33,0 | 55,0 | 1 | 12,36 |
| Grond eigen gebruik, binnen straal van 100 km of binnen NL | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0,5 | 0,00 |
| mestcontract, afzet binnen straal van 15 km | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0,3 | 0,00 |
| Overig | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0 | 0,00 |



Toelichting

In dit tabblad vult u een aantal maatregelen in die u neemt tbv Verbinding met de Omgeving. De systematiek is beschreven in hoofdstuk 5, in de paragraaf Verbinding op pagina 28.

Verbinding

| | | Antwoord | Score | |
|----|----------------------------|--|-----------------------------|----------|
| 1 | Informatie-bord | Vanaf openbare weg leesbaar informatiebord met minimaal in woord en/of beeld: bedrijfsinformatie over diersoort en -categorie en doel van de bedrijfsmatig op het bedrijf gehouden dieren (bijv. fokkerij, opfok, melk-, eier- of vleesproductie). | Nee | 0 |
| 2 | Website | Het bedrijf beschikt over een eigen website met minimaal de volgende informatie: type veehouderij, aantallen dieren, wijze van houderij en toelichting op het productieproces. De BZV-portal bevat een link naar deze website. | Nee | 0 |
| 3 | Webcam | Er is een webcam in één of meerdere stallen en/of uitlopen geïnstalleerd, en gekoppeld aan een voor derden toegankelijk medium. De beelden zijn op elk gewenst moment te bekijken, bv op de website van het bedrijf of bij informatiebord. | Nee | 0 |
| 4a | Toegankelijkheid bedrijf | Opengesteld (wandel)pad over erf of eigen grond met tenminste zicht op bedrijfsactiviteiten buiten de stal. (Een wandelpad over openbaar terrein (bv over de openbare weg) komt niet voor punten in aanmerking) Lengte: | <input type="text"/> | 0 |
| 4b | Zicht op dieren | - Inkijk in de stal en/of zicht op dieren (die op het bedrijf worden geproduceerd) op permanent beschikbare uitloop of in de weide | Nee | 0 |
| | | - In de stal de dieren bekijken (via directe toegang tot de stal of via ramen in een afgescheiden (bezoekers)-ruimte / skybox). Vanaf de openbare weg moet duidelijk zichtbaar zijn dat bezoekers op het bedrijf welkom zijn en ze al dan niet onder begeleiding of na afspraak de stal / bezoekersruimte mogen betreden. | Nee | 0 |
| 5 | Verbrede landbouw | Boerderijwinkel / huisverkoop / verkoop via automaat | Nee | 0 |
| | | Zorg- of opvangfunctie (zorgboerderij, dag- of naschoolse opvang) | Nee | 0 |
| | | B&B / Boerderijcamping | Nee | 0 |
| | | Multifunctioneel gebruik (bv vergaderaccommodatie, boerengolf) | Nee | 0 |
| 6 | Inzichtelijkheid BZV-score | Via de website van de BZV wordt informatie over de score verstrekt op het volgende niveau: | Geen | 0 |
| | | | Maximum Score | 50 |
| | | | Totaal aantal punten | 0 |



Toelichting

In dit tabblad vult u de maatregelen in die u treft t.b.v. biodiversiteit. In de Consultatieversie van de BZV staat dit beschreven in hoofdstuk 5, paragraaf Biodiversiteit op pagina 31 en in bijlage 5 op pagina 44.

Biodiversiteit

| | | Antwoord | Punten |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| 1 | Natuur & Landschaps-elementen | Het totale oppervlak van de landbouw percelen (excl bouwblok) dat wordt ingezet voor natuur & landschap (bos, hagen, solitaire en laanbomen, singels, poelen). Bemesting en gebruik bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. | <2500 m2 0 |
| 2 | Soortenrijkdom | Teelt van tenminste 4 verschillende akkerbouw- en of voedergewassen (niet zijnde grasland) of een gevarieerde grasmata (natuurlijk of kruidenrijk grasland). (totaal tenminste 1 ha) | Ja 9,1 |
| 3 | Schuil- en nestplaatsen voor dieren | Minimaal 5 nestkasten of nestvoorzieningen voor vogels | Ja 1,8 |
| | | Nestpaal voor ooievaars of een nestkast voor roofvogels | Nee 0 |
| | | Vleermuizenkelder/kast | Nee 0 |
| | | Bijenkast(en) of nestgelegenheid voor (graaf)wespen | Nee 0 |
| | | Minimaal 2 takkenhopen van snoeihout, maaisel of afgestorven riet met een hoogte van minimaal 1 meter als schuilplaats voor o.a. reptielen | Ja 1,8 |
| 4 | Groen op het erf | Oppervlak groen op het erf (= verticale projectie van bomen, struiken, heggen, bosplantsoen, boomgaard, poel) als percentage van het totale erfoppervlak (= bouwblok). Bemesting en gebruik bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. | > 10 % groen en <= 15 % 4,6 |
| 5 | Bestrijdingsmiddelen | Er worden op het bedrijf (chemische) bestrijdingsmiddelen toegepast en er is een EKO-certificaat aanwezig. | Ja 0 |
| | | | Maximum Score 100 |



Toelichting

In dit tabblad vult u de certificaten in die u heeft of wil gaan behalen. In hoofdstuk 4 "Certificaten" op pagina 19 en 20 van de Consultatieversie van de BZV wordt dit nader beschreven.

| Certificaat | Pnt. | Niveau | Certificaat aanwezig? | Percentage van aantal NGE waarvoor het certificaat geldt. | Pnt. |
|--|------|--------|-----------------------|---|------|
| Milieukeur, excl. IKB | 9 | Sector | Nee | 100% | 0 |
| BeterLeven (1 ster BLK), excl. IKB | 3 | Sector | Nee | 100% | 0 |
| MDV (Maatlat Duurzame Veehouderij) | 5 | Stal | Nee | 33% | 0 |
| EKO (3 ster BLK), excl IKB | 10 | Sector | Nee | 100% | 0 |
| Scharrel / 2 ster BLK, excl. IKB | 4 | Sector | Nee | 100% | 0 |
| FoqusPlanet (cat. Goed), incl IKB of Medi-vet | 8 | Sector | Nee | 100% | 0 |
| Kwaligeit <i>* U kunt hier kiezen voor 3 of 8, respectievelijk het Kwaligeit-certificaat zonder antibioticavoorschriften (huidige situatie) of anticiperend op het nieuwe Kwaligeit-certificaat met antibioticavoorschriften.</i> | 3 | Sector | Nee | 100% | 0 |
| IKB varken | 8 | Sector | Ja | 100% | 8 |
| IKB kip | 9 | Sector | Nee | 100% | 0 |
| IKB ei / KAT | 8 | Sector | Nee | 100% | 0 |
| IKB rund | 7 | Sector | Nee | 100% | 0 |