

Plattegrond

nieuw
 ▨ : bestaande landbouwschuur

*: maximale verblijftijd voor deze ruimte is 2 uur
 **: v.z.w. cijferloos
 hulpstaal voor montage van kozijnen, dak- en gevelelementen: zie spantschema's

Bouwbesluitgegevens

Omschrijving	Gebruiksdoel	Gebruikscategorie	Verdichtingsgraad	Oppervlakte	Volume
bestaand	Lichte industrie	1202m²	-	1270m²	ca.9250m³
nieuw	Lichte industrie	1182m²	-	1231m²	ca.8950m³


Materialen

Doeldeel	Material	Nieuw
Buitenwand - gips	Profiel betonnen met baksteenmotief	Vukoon Roof
Binnenwand	Scheikoppaneel - nieuw	Juniper green
Opbouwplaat	-	-
Buitenwanden/Deuren	Systeemdeur staal	WA (RAL 9010)
Binnenwanden	Systeemdeur staal	WA (RAL 9010)
Deuren	Kunststof	WA (RAL 9010)
Wandbekleding	Scheikoppaneel - nieuw binnen- en buitenzijde	WA (RAL 9010)
Overdekking	Scheikoppaneel (D nieuw)	Grp (RAL 7038)
Strooeldek	Staal	Grp (RAL 7038)
Stoof	Aluminium bakopst	Grp (RAL 7038)
Strooeldek	PC	Grp (RAL 7038)
(Nieuw als bestaand)	-	-

Renooi brandveiligheidsvoorzieningen

- △: deur van brandveiligheidsklasse te openen zonder gebruik van sleutel (oproepdeur)
- △: draagbare schuimblusser - 9 liter als bedoeld in art. 6.28 en 6.31 wordt aangebracht met een pijltje om de bestemming te geven (oproepdeur)
- : eilanden (infectieziekte afdekking)
- : nooduitgang (conform NEN 3011 en NEN-EN15658 (art. 5.2 i/m 5.6))

Materialen aan de binnenzijde van het bouwwerk voldoen aan brandklasse D+s2 en maximaal 2.200m², met uitzondering van 40m (totale maximaal).
 Brandcompartiment 220m², kleiner dan 2.000m² (conform Bouwbesluit 2012)



Situatie		Overzicht tekeningen	
Geometrie	Coment-Blauw	V10	Plattegrond, afmetingen, gevelprofielen en situatie - bestaand
Stuk	A	V11	Plattegrond en situatie - nieuw
Plan	1:2016,4542,4534	V12	gevelprofielen - nieuw
Schaal	1:1000	V20	Doorsnede A-A - nieuw

Alle maten in het werk controleren

DLV ADVIES RESULTAAT

Uitbreiding landbouwschuur
 Omvang: 1182m²
 Plattegrond en situatie - nieuw

DLV Advies
 Project: 511
 5764 RE de Rips
 Telefoon: 0463-398975
 Website: 06-23866344
 E-mail: trans@advies.nl

DLV Advies
 Project: 511
 5764 RE de Rips
 Telefoon: 0413-398975
 Website: 0371-891975
 E-mail: info@advies.nl

DLV Advies
 Project: 511
 5764 RE de Rips
 Telefoon: 06-53797587
 E-mail: a.vanrossum@advies.nl

DLV Advies
 Project: 511
 5764 RE de Rips
 Telefoon: 0413-398975
 Website: 0371-891975
 E-mail: info@advies.nl

DLV Advies
 Project: 511
 5764 RE de Rips
 Telefoon: 0413-398975
 Website: 0371-891975
 E-mail: info@advies.nl