

Project : 21 Senioren woningen Molenweg Bakel
 Opdrachtgever : Goed Wonen Gemert
 Fase : Bouwvoorbereiding
 Projectnummer : 2009214.1.5
 Datum : 08-12-2010

KLEUREN- / MATERIAALLIJST

Gebouwonderdeel	Onderdeel	Materiaal	Kleur / type	Nader omschrijving
<u>GEVELS:</u>				
	Metselwerk	Baksteen	Rood-oranje	Merk; Van der Sanden Brabant
	Voegwerk	Cement	Grijs	4mm terugliggend Monster ter goedkeuring van architect
	Dilatatie voegen metselwerk	Kit	Kleur als Voegwerk	Monster ter goedkeuring van architect
	Buitenkozijnen	Aluminium	Wit	RAL 9001
	Ramen	Aluminium	Wit	RAL9001
	Deuren; voor	Aluminium	Wit	RAL 9001
	Deuren; achter	Aluminium	Wit	RAL 9001
	Beglazing	Glas	Isolerend	Conform energieprestatie berekeningen (triple glas)
	Waterslagen	Prefab beton	Grijs	Naturel
	Deurdorpels; buiten	Kunststeen	Antraciet	Holonite

Project : Seniorenwoningen Molenweg Bakel
 Projectnummer : 2009214.1.5
 Datum : 06-12-2010

KLEUREN- / MATERIAALLIJST

Gebouwonderdeel	Onderdeel	Materiaal	Kleur / type	Nader omschrijving
	Erkers	Aluminium zetwerk	Wit	RAL 9001
	Latei boven ramen	Prefab beton	Grijs	Naturel
	Luifel tpv entree	Aluminium zetwerk	Wit	RAL 9001
	Spekband	Beton	Grijs	Naturel
	Afdekband plat dak	Beton	Grijs	Naturel
	Hemelwaterafvoer	Zink	Naturel	Rechthoeking model

DAK:

	dakliggers	vurenhout	naturel	gelamineerd
	Dakbedekking hellend dak	Keramische dakpannen	Mat zwart verglaasd	Merk; Wienerberger Narvik Datura
	Dakgoot	Aluminium zetwerk	Wit	RAL 9001
	Dakkapel	Aluminium zetwerk	Wit	RAL 9001
	Dakbedekking plat dak	kunststof	Zwart	
	Binnenzijde dakplaat	Plaatmateriaal conform leverancier	wit	

Project : Seniorenwoningen Molenweg Bakel
 Projectnummer : 2009214.1.5
 Datum : 06-12-2010

KLEUREN- / MATERIAALLIJST

Gebouwonderdeel	Onderdeel	Materiaal	Kleur / type	Nader omschrijving
-----------------	-----------	-----------	--------------	--------------------

VRIJSTAANDE BERGINGEN:

	rabatdelen	Hout; vuren, gewolmaniseerd	naturel	
--	------------	--------------------------------	---------	--

OPENBAAR GEBIED:

profiel A-A uit de situatie afgeleid van profiel 6 uit het handboek van Gemert-Bakel. Een verschil hierin is dat de parkeerweg in de situatie 6m breed is, deze mag 4,5 meter breed worden. Dan wordt het parkeervak 6 m. 4,5 + 1,5 meter, als omschreven in het handboek.

Trottoir zou 1,5 m mogen zijn conform profiel 6, echter er staan ook profielen omschreven in het handboek met 2m. troittoir. Profiel 6 geeft nog wel aan dat er een 0,5m overstek tbv het trottoir moet zijn.

Erfafscheiding inclusief poort	staal	naturel	Heras hekwerk begroeid met hедера
parkeervak	Gebakken klinkers	Als rijbaan ntb	Keperverband; afmetingen 2,5x4,5m
rijbaan	Gebakken klinkers	Als parkeervak ntb	Keperverband;
voetgangersgebied	betontegels	Hardsteenkleurig	300x300mm