


Gemert-Bakel
Postbus 10000
5420 DA GEMERT

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043



Onderwerp

Bouwen in invloedzone Peelrandbreuk

Geachte heer/mevrouw,

Door de gemeente Gemert-Bakel is om advies gevraagd voor 2 projecten, namelijk:

1. Zandstraat 32 in De Mortel
2. Kievitsweg 7 in De Mortel

Het project 1, Zandstraat 32 in De Mortel, beoogt het oprichten van een zwembad met een diepte tot 1,85 m beneden maaiveld en een tuinhuisje op het maaiveld. De locatie ligt ca 150 m ten oosten van een tak van de Peelrandbreuk.

Volgens de inventarisatie van wijstgebieden 2007 zijn er in het gebied geen aanduidingen voor wijst. Het betreft een gebied met diepe grondwaterstanden (grondwatertrap VII). Op basis van deze gegevens zal bij de bouw van het zwembad en tuinhuisje het waterhuishoudkundige belang niet worden aangetast en gaan wij akkoord met de aanvraag.

In het project 2, Kievitsweg 7 in De Mortel, zullen geen nadere bouwactiviteiten plaats vinden; wel zullen de bestaande varkensstallen worden afgebroken. Aangezien voor dit project geen graafwerkzaamheden zullen worden verricht in ongestoorde bodem, zal het waterhuishoudkundig belang niet worden aangetast en gaan wij akkoord met de aanvraag.

Datum

17 december 2010

Ons kenmerk

2379886

Uw kenmerk

RO/SPA/MB/329502 +
191652

Contactpersoon

T.H.M.F. Huijsmans

Directie

Ecologie

Telefoon

(073) 680 80 40

Fax

(073) 680 76 41

Bijlage(n)

E-mail

THuijsmans@brabant.nl

Het provinciehuis is vanaf het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61 en 64, halte Provinciehuis of met de treintaxi.



Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,


J.A. van der Schroeff, bureauhoofd Oppervlaktewater

Datum

17 december 2010

Ons kenmerk

2379886

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J.A. van der Schroeff', followed by a horizontal line ending in two short vertical bars.

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend

